



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه مرجع سلامت

بسمه تعالی

شماره ۵۳۰۷/۳۴۷۸
تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
پوست دارد


مهار تورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری))

**معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی...
معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور**

موضوع: اعلام بازخوانی فرآورده ویدال به شماره سری ساخت BO0203 توسط انستیتو پاستور ایران

با سلام و احترام،

عطف به نامه ۱۴۴۷/۱۲۹۵/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ سرپرست محترم معاونت تولید انستیتو پاستور ایران در خصوص صدور اعلام بازخوانی فرآورده ویدال به شماره سری ساخت BO0203، مراتب جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به تمام مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش آن دانشگاه (دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیر دولتی) اعلام می گردد.


دکتر کاظم وطن خواه یزدی
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ - شماره: ۸۱۴۵۳۳۸۳

آزمایشگاه رفرانس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ، پلاک ۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ - شماره: ۶۶۷۲۸۱۲۱